CÓMO USAR MI CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO

ACCEDIENDO A WEBMAIL

Hay dos maneras de acceder al al Webmail

1) Una vez dentro de la administración, seleccionar "Webmail" en el desplegable "Acceso al servicio" que se encuentra en la parte superior de la derecha de la pantalla.

	AUDI	Herra	mienta de admin	istració
	REA	Bienvenido, sebmaster Signa Estás en goudishopping.cat - Unió de Dotiguers de Saut Pau	Acceso al servicio	Español ·
244	400	Web Pública Página Web de los usuarios registrados	Coreo Web	
Informacio	on personal	Directorio actual	Eventos	
Gestión de Boletin & N	e servicios Album	Directorio rale : es [Añadir página al directorio actual] [Añadir nueva carpat AreaPrivadaDeSecos	Boletin & Notas de prensa Extranet	
	Eventos Extranet	Ruscador.	Formularios Glosario	
	Formularios	Links	Noticias	
	Noticias Dispinas WebO	Participa		
Devertor	- agenda web	Profesionales		

2) Pero la manera más directa de acceder al Webmail es poniendo <u>http://www.gaudishopping.cat/webmail</u>

Tanto para entrar a la administración como para entra al webmail tendrás que identificarte. Recuerda que "nombre de usuario" es el que tienes asignado y "contraseña" es tu forma de acceso personal e intransferible.

A "Desconexión por inactividad" podrás escoger el tiempo de desconexión automàtica. Finalmente, no te olvides de hacer click a "login".



La imagen que verás a continuación será la de tu buzón Webmail

	Carpeta actual: Büstia d'entrada	Desconnector-s
Corporate Person annohimation Tanga Salam	Redactar Adreces Carpetes Opcions Cercar Ali Calendari Balxar correy	uda
Büstla d'entrada	Seleccionar-los tota	
	None Existent To: Conve Bústio d'entrado Moure Reenvior Lie	r di minatger ideccletati: git No llegit Eliminar
	De 🖾 👘 Data 🖾 Assumpte 📼	
	AQUESTA CARPETA ES BUIDA	

PARA CONFIGURAR EL OUTLOOK

1. Ir a "herramientas" "cuentas de correo electrónico" y seleccionar "Agregar cuentas de correo electrónico"





2. Seleccionar POP3 o IMAP4

Heger service de corres electrónico	pregar unia m	veres cuenta de correo electrónica		-
Historianti Exclusinge, POP3, ISBAP e HTTP Corrector can une suentia de conses electrónicas de su organización Orien Consectar can un servicir del figo nosistado a continuación. Inclusion della de Coltada (Demosporte de termi).	Elegir serv	écia de corres electrónics		弋
		Hicknesseff Eachange, POP3, DSAP & HTTP Corectar on una cuenta de conse electrónica de su proveedo Internet (DP) & con el sensitor de Microsoff Euchange de su en Orme Consectar on un sensitir del tipo nostrado a continuación. Terretor mont de Cacteral Phenosenia de territo.	r de servicios garcandós.	

3. En el formulario, llenar los siguientes datos:

Haga dic en Siguiente para pone su cuenta de su proveedor de se	rse en contacto con su servidor de correo el rvicios de Internet o del servidor de Microso	ectrónico y configurar los parámetros de ft Exchange.	
Su nombre:	Eather Burgos		
	Ejemplo: Yolanda Sánchez		
Dirección de correo electrónico:	esther.burgos@gaudshopping.cat		
	Ejemplo: yolanda@contoso.com		
Contraseña:			
lepita la contrasella:			
	Escriba la contraseña proporcionada por	r su proveedor de servicios Internet.	
Configurar manualmente las opcion	es del servidor o tipos de servidores adicioni	Mes	

- 1. Nombre: tu nombre
- 2. Dirección de correo electrónico: dirección de mail completa.
- 3. Servidor de correo entrante (POP3): pops.iwith.org
- 4. Servidor de correo saliente (SMTP): <u>smtps.iwith.org</u>
- 5. Nombre de usuario: dirección de mail completa
- 6. Contraseña: la tuya (te hemos asignado una contraseña)

Configuración de correo elec Estos valores son necesarios	trónico de Internet para que la cuenta de correo electrón	ico fundane.
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
Su nonbre:	Esther Burges	Después de referiar la información de esta paritalia, i
Dirección de correo electrónicos	esther burges Bgaudshopping	recumendanos que pruebe su cuenta hacendo dic e el botón. (Requiere conexión de red.)
Información del servidor	Characteristics of a surround in the	
Tipo de cuenta	POP3	Probar configuración de la cuenta
Servidor de correo entrante:	paps.with.org	
Servidor de carreo saliente (SHTP)	= antos.with.org	
Información de inicio de sesió	in	
Nombre de usuario:	er.burges@caudishopping.cat	
Contraseña:		
12 Reco	rdar contraseña	
Requerir mico de sesión utilizar contraseña segura (SPA)	do Autenticación de	Nas carifguracores

7. Clica en el botón de "más configuraciones". En la pestaña "Servidor de salida" selecciona **"Mi servidor de salida SMTP requiere autenticación"**.

VELIMITAL	Servidor de salida	Conexión Avanzades
2 M 56	rvidor de salida (SM	TP) requiere autoriticación
0 U	Nizar la muma confe	guración que mi servidor de correo de entrada
01	niciar sesión utilizand	to
1	kontre de unuerei	1.k
	Sorth autoffiai	
		(2) Amorthm cards merile
1	Request Autoritic	ación de contreseña segura (0PA)
	and he are defined as an inter-	which the second side to be been also and the second side of the secon
0 1	sidar sesión en el se	rvidar de carreo de entrada antes de enviar correo

Aceptar y finalizar.